DEPARTEMENT DU VAR

COMMUNE DE SOLLIES VILLE



PLAN LOCAL D'URBANISME


Révision complète Prescrite par DCM du 28.06.2016

Arrêtée par DCM du 25.05.2022

4.5 - PALETTE COULEURS



C. Luyton Le Concorde 280, Avenue Foch **83000 TOULON** Tel.: 04 94 89 06 48



COMMUNE DE SOLLIES-VILLE

Elaboration d'une palette chromatique

S268 FT 1-119-17/48 A0ÛT 2018

PREAMBULE

ans le cadre de l'élaboration de son PLU, la commune de Solliès-Ville souhaite élaborer une palette chromatique applicable au territoire communal.

Afin d'être assistée dans cette démarche, la commune a consulté le CAUE VAR pour une mission de conseil (cf.art.7 – 4è alinéa de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture) qui a pour but d'établir :

- 1- Analyse de la perception des entités urbaines bâties à partir des grands paysages.
- 2- Analyse des traces chromatiques éventuelles.
- 3- Elaboration d'une palette de couleurs se déclinant sur l'ensemble des éléments du patrimoine architectural (façades, modénatures, menuiseries, ferronneries).

Le résultat de cette prestation prend la forme d'une étude préalable sommaire ci-après, dans laquelle figurent tous les conseils, orientations et prescriptions propres à garantir la qualité du projet et sa bonne insertion au site.

Selon les sites, des ambiances colorées, dominantes apparaissent.

Elles diffèrent selon que, le paysage naturel ou urbain, domine.

Des zones de caractère homogène ont ainsi été déterminées de façon à privilégier pour chacune d'elles des ensembles de teintes cohérents. Cinq zones ont été répertoriées et repérées sur une carte de la commune.


L'éventail des couleurs se trouve restreint lorsqu'il s'agit de respecter le paysage environnant comme dans les paysages collinaires et agricoles.


En site urbain, le respect du patrimoine architectural et des typologies spécifiques du bâti induisent des gammes de teintes plus ou moins variées.

Plus l'architecture est riche en détails et modénatures, plus les teintes ont douces et en camaïeu.

Dans les zones commerciales et de services, l'éventail des teintes est également restreint afin de privilégier la cohérence générale.

CARTE DE REPÉRAGE	04
1. CENTRE VILLE ET HAMEAUX	06
2. HABITAT INDIVIDUEL HOMOGÈNE RÉCENT	10
3. HABITAT DIFFUS COLLINAIRE	14
4. TERRES AGRICOLES	18
5. ZONE COMMERCIALE ET DE SERVICES	22





CENTRE VILLE ET HAMEAUX

Mettre en valeur le patrimoine selon les typologies architecturales











Centre-village et hameaux (Les Aiguiers, Logis-Neuf, Les Sauvans...): le bâti est en ordre continu affirmant les verticalités dans les rythmes.

Les choix de couleur doivent tenir compte des maisons adjacentes.

Maisons de ville

Maisons à 2 ou 3 étages comportant des rythmes de baies réguliers dont les modénatures restent sobres (maisons du XIX et début XX).

Facades

Les corps de façades étaient initialement teintés en enduit ou en badigeon de chaux avec des ocres naturelles selon des concentrations variables : ocres rouges, ocres jaunes, terre de Sienne, terre de Sienne brûlée, terre d'ombre

Ces teintes sont retrouvées avec des badigeons prêts à l'emploi, des peintures silicatées, des enduits fins.

Modénatures

Les modénatures peuvent être contrastées, réalisées en peinture silicatée ou badigeon de chaux.

Volets

Les volets généralement persiennés sont peints. Ils peuvent être de couleur franche lorsque le fond de façade est de teinte neutre. Ils seront de teinte neutre lorsque la façade est plus colorée.

Menuiseries

Les menuiseries seront dans le ton des volets, ou plus claires sans être blanches : ton gris clair ou crème.

9 — _______ 1. CENTRE VILLE ET HAMEAUX

Utilisation pour

 $\begin{array}{lll} \text{MAISON DE VILLE} & \text{oui} > \pmb{V} & \text{non} > \mathbb{V} \\ \text{MAISON BOURGEOISE} & \text{oui} > \pmb{B} & \text{non} > \mathbb{B} \\ \text{REMISES} & \text{oui} > \pmb{R} & \text{non} > \mathbb{R} \end{array}$

CORPS DE FAÇADES



1. CENTRE VILLE ET HAMEAUX -







Matériaux

Veille terre

Panache foncé

MENUISERIES ET VOLETS



CLÔTURES ET GRILLES




HABITAT INDIVIDUEL HOMOGÈNE RECENT

Créer un paysage cohérent, concilier les perceptions individuelles et collectives











Il s'agit de zones d'habitat individuel homogène. Ces zones sont perçues plutôt en vues proches. L'accompagnement végétal est varié.

Les teintes proposées supportent des variations de tons.

Les zones de confront entre espace commun ou public et espace privé nécessitent notamment sur les clôtures, une recherche de tons neutres permettant d'assurer une cohérence générale.

Toitures

Tuiles de terre cuite vieillie foncée

Façades

Teinte neutre de ton clair Teinte colorée de ton clair Teinte brun ou brique

Murs de clôture

Pierre

Enduits d'un ton neutre

Menuiserie serrurerie

Toutes les variations de tons gris neutre ou coloré sont possibles Les tons de vert non vif Les tons foncés Les matériaux bruts (bois, acier...).

Grilles de clôture

Ton foncé décliné sur des nuances de vert ou gris


CORPS DE FAÇADES



MODÉNATURES

	V B R	VBR	V BR	V BR
Tollens Façade		TF 230-1	TF 263-1	TF 207-3

MUR DE CLÔTURE






Matériaux

TOITURES


Veille terre

Panache foncé

MENUISERIES ET VOLETS



CLÔTURES ET GRILLES



HABITAT DIFFUS COLLINAIRE

Laisser la place au paysage











Les paysages collinaires se caractérisent par :

- une végétation persistante foncée, constituée en majorité de chênes verts, pins, et garrigue
- des perceptions le plus souvent lointaines,
- un habitat peu dense.

L'intégration du bâti dans le paysage nécessite l'utilisation de tons neutres. Les tons trop clairs sont à exclure qu'il s'agisse d'architecture traditionnelle ou contemporaine :

Toitures

Tuiles de terre cuite vieillie foncée

Façades

Teinte neutre selon des variations de tons brun beige ou brique.

Les modénatures doivent être discrètes, le caractère sobre étant à privilégier

Murs de clôture

Pierre

Enduits d'un ton neutre proche des teintes du sol environnant

Menuiserie serrurerie

Toutes les variations de tons gris neutre ou coloré sont possibles

Les tons de vert non vif

Les tons foncés


Les matériaux bruts (bois, acier...).

Grilles de clôture

Ton foncé décliné sur des nuances de vert ou gris

3. HABITAT DIFFUS COLLINAIRE

CORPS DE FAÇADES



MODÉNATURES

Tollens Façade	TF 203-1	TF 230-1	TF 263-1	TF 207-3
Tollens Façade	TF 258-1			

MUR DE CLÔTURE



TOITURES



Matériaux



CLÔTURES ET GRILLES



TERRES AGRICOLES

Conserver le paysage rural










4. TERRES AGRICOLES — 20



En dehors des champs cultivés, la végétation arbustive est ponctuelle.

Ce sont les tons de terre qui dominent. L'intégration du bâti dans le paysage nécessite l'utilisation de tons neutres proches de la terre. L'habitat rural est le plus souvent traditionnel.

Toitures

Tuiles de terre cuite vieillie foncée

Façades

Teinte neutre selon des variations de tons terre Teinte neutre selon des variations de tons brique

Murs de clôture

Pierre

Enduits d'un ton neutre

Menuiserie et volets

Toutes les variations de tons gris neutre ou coloré sont possibles Les tons de ciel Les tons brun, rouge, bordeaux Les tons vert en correspondance avec la végétation

Serrurerie

Les tons de vert non vif Les tons foncés

Les matériaux bruts (bois, acier...).

Grilles de clôture

Ton foncé décliné sur des nuances de vert, de gris ou de brun.

21 — 4. TERRES AGRICOLES

CORPS DE FAÇADES



MODÉNATURES

Tollens Façade	TF 258-1	TF 256-1	TF 203-1	TF 207-1

MUR DE CLÔTURE



TOITURES

Matériaux




4. TERRES AGRICOLES

MENUISERIES ET VOLETS



CLÔTURES ET GRILLES



23 — 4. TERRES AGRICOLES

ZONE COMMERCIALE ET DE SERVICES

Moduler la végétation et les masses bâties











Menuiseries



Ces zones ont un caractère fonctionnel, dans lesquelles les voiries et les espaces minéralisés sont importants. Les constructions récentes dominent.

Les abords des bâtiments en confront des voies sont à végétaliser avec des essences à feuillages persistants de préférence.

Les matériaux utilisés sont soit des bardages métalliques, soit des maçonneries peintes ou enduites.

Les toitures sont en terrasse ou dissimulées derrière un acrotère.

Bâtiments en bardages métalliques et bois

Les bardages métalliques doivent rester dans des tons neutres selon toutes les variations de gris ou de beige.

Les menuiseries sont soit dans le ton du bardage, soit contrastés ou colorés

Les matériaux bruts (bois, acier...) peuvent être utilisés ponctuellement

Bâtiments maçonnés


Les façades sont enduites ou peintes selon des tons neutres, gris ou beiges.

Des ruptures de façades peuvent être réalisées en tons plus soutenus.

Les menuiseries seront de tons foncés ou gris. Les matériaux bruts (bois, acier...).sont possibles.

Les murs de clôture sont enduits d'un ton neutre. Les grilles de clôture sont de ton foncé décliné sur des nuances de gris.

CORPS DE FAÇADES ENDUITS



ÉLÉMENTS DE RUPTURE DANS LES RYTHMES DE FAÇADES


PRB	Tolede 865	Cuba 734	Kenya 518	Auvergne 42
Tollens Façade	TF 263-2	TF 220-3	TF 205-3	TF 259-3
Weber	240 MARON MOYEN	330 BRIQUE ROUGE	304 OCRE DORE	

MUR DE CLÔTURE

PRB Tollens Façade Weber	Ton sable 000 TF 206-3	Camargue 037 TF 204-3 212 TERRE BEIGE@	Kenya 518 TF 205-3 304 OCRE DORE	Gibraltar 757 TF 263-1

BARDAGE











Matériaux

Végétalisé

Protection gravillon

Étanchéité autoprotégé grise

Bac acier de teinte de bardage

MENUISERIES ET SERRURERIES



CLÔTURES ET GRILLES

